

VOIES DE COMMUNICATION : MESURES DE LUTTE PRÉCONISÉES

PRINCIPES



- Supprimer les causes de son installation et de son développement :
 - Maintenir un **couvert végétal** (engrais verts...)
 - **Nettoyer le matériel** pouvant amener les graines
- **Protéger le personnel intervenant** :
 - S'assurer de sa non-sensibilité au pollen
 - Utiliser des masques adaptés et des gants

ARRACHAGE




- Quand : en fin de croissance végétative, c'est à dire **avant la floraison** (juillet)
- Comment : enlever la plante avec ses racines, **sans la casser**

TONTE



- Quand : **avant floraison** (juillet), soit en fin de stade de croissance végétative
- Comment : **10 cm de hauteur de coupe** (sauf 2 à 6 cm en cas de foyer)
- Le broyage des plantes des bas-côtés ne suffit pas toujours : des repousses en juin peuvent émettre du pollen en juillet-août

DESHERBAGE



- Quand : efficacité maximale au **stade plantule 3 à 4 feuilles**
- Comment : **avec des herbicides sélectifs conservant les graminées**, sinon désherbage total de contact ou systémique sur végétation sèche (sans rosée)

PAILLAGE



- Quand : remplacer la **matière organique** tous les 2 ans
- Comment : **couvrir le sol pour bloquer la végétation** (*paille, tourbe, feuilles, écorces, copeaux de bois, fourrage, gravier, pierre concassée, textiles, carton...*)

VÉGÉTALISATION



- Quand : au **printemps**, c'est à dire avant la levée des plantules d'ambrosie
- Comment : **espèces couvrantes** adaptées (*arbustives et herbacées : ray-grass anglais, trèfles blanc & rouge, lotier, fétuque rouge demi-traçante, fétuque élevée, pâturin des prés...*)